

Liite sopimukseen koiran kaupasta

Koiran nimi: _____

Rek.nro: _____

Sukupuoli: _____ Väri : _____

Synt.aika: _____

Kuten kaikilla koiraroduilla myös akitalla esiintyy joukko periytyviä vikoja ja sairauksia. Suurimmaksi osaksi näiden periytyminen tapahtuu resessiivisesti eli piilevästi. Nimitys paljastaa, ettei tällaisen taipumuksen kantajayksilöä voi tunnistaa sen ulkoasun perusteella. Vastuuntuntoinen kasvattaja käyttää siitokseen vain terveiksi todettuja yksilöitä. Siitä huolimatta saattaa tapahtua, että kaksi tervettä siitoskoiraa, jotka kantavat samaa sairaustaipumusta, paritetaan keskenään ja saadaan sairas tai viallinen yksilö. Usein nämä piilevät viat ja sairaudet puhkeavat vasta, kun koira on ohittanut pentu- ja nuoruusiän. Näin ollen kasvattaja ei voi näitä ennakoita. Myös pennun uudessa kodissa saama hoito ja kohtelu sekä ennalta-arvaamattomat tekijät vaikuttavat merkittävästi erilaisten ongelmien ja sairauksien puhkeamiseen ja syntyyn. Ostajan tulee huomioida, että hän pennun hankkiessaan ostaa sen siinä kunnossa kuin se luovutushetkellä on. Pennun terveydentila käy ilmi oheistetusta eläinlääkärin lausunnosta.

Akitalla (Suomessa ja/tai ulkomailla) tavattuja perinnöllisiä vikoja ja sairauksia ovat mm.

1. Korvattavat viat ja sairaudet

Tässä mainitut korvaukset ovat Akita ry:n vähimmäis-suosituksia. Halutessaan kasvattaja ja ostaja voivat sopia korkeammistakin korvauksista. Korvaus maksetaan vain kertaalleen korkeimman korvaus osuuden mukaan kauppahinnasta. Jos pennussa siis on useampi vika, kasvattaja on velvollinen korvaamaan niistä sen, joka oikeuttaa korkeimpaan korvaus summaan.

– kivesvikaisuus:

Toisen tai molempien kivesten puuttuminen, todetaan yli 1-vuotiaana. Tällöin palautetaan 1/3 kauppahinnasta (mikäli tätä ei ole jo huomioitu koiran hinnassa, jolloin asiasta oltava merkintä kauppakirjassa).

– hylkäävä purentavirhe:

Ylä- tai alapurenta tai kulmahampaan vakava asentovirhe (suoraan kitalakeen pureva, suoraan eteenpäin kasvava), todetaan kun hampaat ovat täysin kehittyneet (1-vuotiaana), palautetaan 1/3 kauppahinnasta (mikäli tätä ei ole huomioitu koiran hinnassa, jolloin asiasta oltava merkintä kauppakirjassa).

– napatyrä:

Usein todettavissa jo luovutushetkellä, myyjä maksaa mahdollisen leikkauksen tai koira myydään halvemmalla (jolloin asiasta oltava merkintä kauppakirjassa).

– mutkahäntäisyys:

Selvä nikamavika hännässä on todettavissa jo luovutusiässä, koira voidaan myydä halvemmalla (jolloin asiasta oltava merkintä kauppakirjassa).

– pitkäkarvaisuus, luppakorvaisuus

Pitkäkarvaisuus on todettavissa jo luovutushetkellä, koira myydään 1/3 halvemmalla (jolloin asiasta oltava merkintä kauppakirjassa). Luppakorvaisuus voidaan todeta vuoden ikäisellä pennulla (toinen tai kumpikaan korva ei ole noussut pystyyn), tällöin palautetaan 1/3 kauppahinnasta.

– SA, UDS (VKH)

Jos koira menehtyy alle 1-vuotiaana yllä mainittuihin sairauksiin, on kasvattaja velvollinen korvaamaan pennun hinnan tai tarjoamaan uuden pennun enintään kahden vuoden kuluessa.

Jos koira menehtyy alle 2-vuotiaana yllä mainittuihin sairauksiin, on kasvattaja velvollinen korvaamaan ½ koiran kauppahinnasta.

Lähes jokaisen Suomessa syntyneen pennun lähisuvusta löytyy SA:han tai UDS:ään sairastunut koira. Tämän hetkisen tiedon mukaan noin 7 pentua sadasta sairastuu näihin sairauksiin.

2. Muita vikoja ja sairauksia

– harmaakaihi eli HC, katarakta:

Perinnöllinen harmaakaihi eli hereditaarinen katarakta (hereditary cataract, HC) on silmänsairaus, jossa silmän läpinäkyvän linssin valkuaisaineet alkavat saostua ja linssi menettää kirkkautensa.

Ajan kuluessa linssi saattaa samentua niin paljon, että koira sokeutuu. HC ei ole koiralle kivulias, mutta huonosti näkevä koira saattaa käyttäytyä toisinaan poikkeavasti, olla esimerkiksi pelokas (tai vihainen) ja säikähtää helpommin kuin normaalisti näkevä yksilö.

– Retinan dysplasia eli RD:

Kirjainlyhenne RD tulee sanoista retinan dysplasia, jolla tarkoitetaan verkkokalvon synnynnäistä kehityshäiriötä. Sairaus voi esiintyä eriasteisena verkkokalvon hienoisesta poimuuntumisesta aina täydelliseen irtoamiseen. RD jaetaan kolmeen luokkaan:

* mRD (multifokaali RD) on RD-silmäsairauden lievin aste. Diagnoosin mRD saa koira, jolta löytyy silmäpeilauksessa yksikin poimu jommankumman silmän verkkokalvolta.

* gRD (geograafinen RD) on edellistä laajempi, koiran näkökykyyn jo selvästi vaikuttava RD-sairauden aste.

* tRD (totaali-RD) tarkoittaa verkkokalvon yleensä täydellistä irtoamista ja on asteeltaan vakava, sillä tällainen koira on sokea.

– lonkkaniveldysplasia eli lonkkanivelen kasvuhäiriö:

Monen eri tekijän summa, usean eri geenin ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta johtuva ilmiö. Joillekin yksilöille voi iän myötä kehittyä niveleen ”kulumaa” eli lonkkanivelrikkoa.

– epilepsia:

puhkeaa usein vasta aikuisiällä

– kilpirauhasen vajaa/liikatoiminta:

puhkeaa yleensä täysi-ikäisenä, Suomessa yksittäisiä tapauksia

– yliherkkyydet (allergiat), iho-ongelmat



Akita ry
Jalostustoimikunta